TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

ANDREESCU (M.). — Étude cytogénétique comparative du carcinome mammaire spontané et de sa variante ascitique chez la souris RIII (N° 2) 177

B

BATAINI (J. P.) (voir A. ENNUYER). — Indications de l'électronthérapie dans le traitement des tumeurs de la tête et du cou (N° 1) 43

BATAINI (J. P.) (voir A. ENNUYER). — Électronthérapie des épithéliomas des sinus de la face. Résultats à trois ans (N° 1) 61

BATAINI (J. P.) (voir A. ENNUYER). — Intérêt du faisceau d'électrons accélérés dans la radiothérapie des cancers mammaires (N° 1). 67

BATAINI (P.) (voir P. DHERMAIN, N. THROUVALAS et A. ENNUYER). — Place de la radiothérapie transcutanée dans le traitement des adénomes hypophysaires (N° 2). 135

BATAINI (P.) (voir A. ENNUYER et N. THROUVALAS). — Les gliomes du chiasma du nerf optique. L'apport de la radiothérapie transcutanée dans leur traitement (N° 3) 231

BERNARD (Jean) (voir C. WEISGERBER, G. SCHAISON et M. SELIGMANN). — Les leucémies myélomonocytaires du petit enfant (N° 4) 351

BERNARD-WEIL (E.) (voir C. DA LAGE). — Suppression par la lysine-vasopressine de l'effet inhibiteur du chloramphénicol sur la croissance des cultures de cellules KB (N° 3) 331

BESSOT (M.) (voir P. FIORENTIN et A. DUPREZ). — Étude *in vivo* de la cinétique de l'A.D.N. et de l'A.R.N. de quelques populations cellulaires humaines normales et cancéreuses (N° 1) 73

BLACHE (R.) (voir R. DEPIERRE, M. SCHLIENGER et F. ESCHWEGE). — Mésothéliomes pleuraux malins. Étude de 39 cas dont 24 autopsies (N° 3). . 265

BLAVIER (A.) (voir P. HULET, W. FEREMANS et H. DANCOT). — Traitement à visées conservatrices des épithéliomas endolaryngés par la radiothérapie et la chirurgie de nécessité (N° 4) . . . 449

BOIRON (M.) (voir D. LEVY). — I. Asparaginase, leucémies et cancers (N° 4) 365

BOURGOIN (J. J.) (voir P. NOEL, R. WEISSBROD et M. DARGENT). — Influence de l'exérèse chirurgicale sur la diffusion des tumeurs mammaires induites chez le rat par le 7-12 diméthylbenz (A) anthracène (N° 4) 409

BRUNET (M.) (voir E. KHOCHNEVIS, J. GEST, P. GUÉRIN, P. HARVEY et P. RAMBERT). — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin) (N° 1). . 103

C

CABANNE (F.) (voir J. GUERRIN), avec la collaboration de P. AUPÈCLE, P. DUSSERRE, M. KOECHLIN, R. MICHIELS, M. WILKENING, H. BASTIEN, M. Th. BOURGUIN, M. GONIN, J. C. HORIOT et E. JUSTABO. — Rhabdomyosarcome alvéolaire de Riopelle et Thériault. Brève revue d'ensemble, à propos d'une observation (N° 2) 187

CACHIN (Y.) (voir J. RICHARD, C. VANDENBROUCK et R. PEYNÈGRE). — Incidences de la radiothérapie sur la chirurgie du larynx et de l'hypopharynx (étude systématique des suites opératoires) (N° 4) 427

CALLE (R.) (voir P. SCHLIENGER, J. C. DURAND et J. P. PILLERON). — Chirurgie des épithéliomas mammaires après cobaltothérapie à intention curative (N° 4) 467

CAMILLERI (J. P.) (voir M. REYNES, J. DELARUE, J. MIGNOT, T. CAULET et J. DIEBOLD). — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) (N° 4) 381

CAULET (T.) (voir J. DIEBOLD, J. P. CAMILLERI, M. REYNES, J. DELARUE et J. MIGNOT). — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) (N° 4) 381

CHOUROULINKOV (I.) (voir J. C. GUILLON et M. GUÉRIN). — Les réticuloses chez le rat (N° 3) 309

COLON (J.) (voir L. DUTOU, B. GIGNOUX, A. FESTA, M. DARGENT et M. GIGNOUX) — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

D

DA LAGE (C.) (voir E. BERNARD-WEIL). — Suppression par la lysine-vasopressine de l'effet inhibiteur du chloramphénicol sur la croissance des cultures de cellules KB (N° 3) 331

DANCOT (H.) (voir A. BLAVIER, P. HULET et W. FEREMANS). — Traitement à visées conservatrices des épithéliomas endolaryngés par la radiothérapie et la chirurgie de nécessité (N° 4) 449

DARGENT (M.) (voir J. J. BOURGOIN, P. NOEL et R. WEISSBROD). — Influence de l'exérèse chirurgicale sur la diffusion des tumeurs mammaires induites chez le rat par le 7-12 diméthylbenz (A) anthracène (N° 4) 409

DARGENT (M.) (voir M. GIGNOUX, J. COLON, L. DUTOU, B. GIGNOUX et A. FESTA). — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

DELARUE (J.) (voir J. MIGNOT, T. CAULET, J. DIEBOLD, J. P. CAMILLERI et M. REYNES). — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) (N° 4) 381

DEPIERRE (R.) (voir M. SCHLIENGER, F. ESCHWEGE et R. BLACHE). — Mésothéliomes pleuraux malins. Étude de 39 cas dont 24 autopsies (N° 3). . . 265

DESAIVE (C.). — Étude comparée à l'aide d'un compteur électronique de la tumeur ascitique d'Ehrlich greffée chez la souris et le rat (N° 3) 321

DHERMAIN (P.) (voir N. THROUVALAS, A. ENNUYER et P. BATAINI). — Place de la radiothérapie transcutanée dans le traitement des adénomes hypophysaires (N° 2). 135

DIEBOLD (J.) (voir J. P. CAMILLERI, M. REYNES, J. DELARUE, J. MIGNOT et T. CAULET). — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) (N° 4) 381

DOR (P.) (voir W. SMETS et A. JORTAY). — La morbidité de l'évidement complet du cou exécuté après irradiation (N° 2) 197

DUPREZ (A.) (voir M. BESSOT et P. FIORENTIN). — Étude *in vivo* de la cinétique de l'A.D.N. et de l'A.R.N. de quelques populations cellulaires humaines normales et cancéreuses (N° 1) 73

DURAND (J. C.) (voir J. P. PILLERON, R. CALLE et P. SCHLIENGER). — Chirurgie des épithéliomas mammaires après cobaltothérapie à intention curative (N° 4) 467

DUTOU (L.) (voir B. GIGNOUX, A. FESTA, M. DARGENT et M. GIGNOUX, et J. COLON). — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

DUTREIX (J.). — Caractéristiques et problèmes dosimétriques présentés par les électrons de haute énergie (N° 1) 3

DUTREIX (J.) (voir F. ESCHWEGE). — Réactions cutanées provoquées par les faisceaux d'électrons (N° 1) 13

E

ENNUYER (A.) (voir J. P. BATAINI). — Indications de l'électronthérapie dans le traitement des tumeurs de la tête et du cou (N° 1) 43

ENNUYER (A.) (voir J. P. BATAINI). — Électronthérapie des épithéliomas des sinus de la face. Résultats à trois ans (N° 1) 61

ENNUYER (A.) (voir J. P. BATAINI). — Intérêt du faisceau d'électrons accélérés dans la radiothérapie des cancers mammaires (N° 1). 67

ENNUYER (A.) (voir P. BATAINI, P. DHERMAIN et N. THROUVALAS). — Place de la radiothérapie transcutanée dans le traitement des adénomes hypophysaires (N° 2) 135

ENNUYER (A.) (voir R. LATARJET). — Un traitement complémentaire de la maladie de Hodgkin par extrait tumoral irradié (expérimentation et essais cliniques) (N° 3) 221

ENNUYER (A.) (voir N. THROUVALAS et P. BATAINI). — Les gliomes du chiasma du nerf optique. L'apport de la radiothérapie transcutanée dans leur traitement (N° 3). 231

ESCHWEGE (F.) (voir J. DUTREIX). — Réactions cutanées provoquées par les faisceaux d'électrons (N° 1) 13

ESCHWEGE (F.) (voir R. BLACHE, R. DEPIERRE et M. SCHLIENGER). — Mésothéliomes pleuraux malins. Étude de 39 cas dont 24 autopsies (N° 3). . 265

F

FEREMANS (W.) (voir H. DANCOT, A. BLAVIER et P. HULET). — Traitement à visées conservatrices des épithéliomas endolaryngés par la radiothérapie et la chirurgie de nécessité (N° 4). . 449

FESTA (A.) (voir M. DARGENT, M. GIGNOUX, J. COLON, L. DUTOU et B. GIGNOUX). — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

FIORENTIN (P.) (voir A. DUPREZ et M. BESSOT). — Étude *in vivo* de la cinétique de l'A.D.N. et de l'A.R.N. de quelques populations cellulaires humaines normales et cancéreuses (N° 1) 73

G

GENEQUAND (M.) (voir J. P. PAUNIER et J. NIEDERER). — Caractéristiques des faisceaux d'électrons d'un Bétatron Siemens 18 MeV (N° 1) 19

GÉRARD-MARCHANT (R.). — Pseudomélanomes malins du corps thyroïde (à propos du pigment formolé) (N° 1) 91

GEST (J.) (voir P. GUÉRIN, P. HARVEY, P. RAMBERT, M. BRUNET et E. KHOCHNEVIS). — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin) (N° 1). . 103

GIGNOUX (B.) (voir A. FESTA, M. DARGENT, M. GIGNOUX, J. COLON et L. DUTOU). — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

GIGNOUX (M.) (voir J. COLON, L. DUTOU, B. GIGNOUX, A. FESTA et M. DARGENT). — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

GUÉRIN (M.) (voir I. CHOUROULINKOV et J. C. GUILLON). — Les réticuloses chez le rat (N° 3) 309

GUÉRIN (P.) (voir P. HARVEY, P. RAMBERT, M. BRUNET, E. KHOCHNEVIS et J. GEST). — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin) (N° 1). . 103

GUERRIN (J.) (voir F. CABANNE), avec la collaboration de P. AUPÈCLE, P. DUSSERRE, M. KOECHLIN, R. MICHIELS, M. WILKENING, H. BASTIEN, M. Th. BOURGUIN, M. GONIN, J. C. HORIOT et E. JUSTABO. — Rhabdomyosarcome alvéolaire de Riopelle et Thériault. Brève revue d'ensemble, à propos d'une observation (N° 2). 187

GUILLON (J. C.) (voir M. GUÉRIN et I. CHOUROULINKOV). — Les réticuloses chez le rat (N° 3) 309

H

HARVEY (P.) (voir P. RAMBERT, M. BRUNET, E. KHOCHNEVIS, J. GEST et P. GUÉRIN). — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin) (N° 1) 103

HUGUES (A.) (voir D. MARÉE, J. L. RENAUD-SALIS, J. TOUCHARD et Cl. LAGARDE). — Curage cervical après télécobalthérapie (N° 2) 213

HULET (P.) (voir W. FEREMANS, H. DANCOT et A. BLAVIER). — Traitement à visées conservatrices des épithéliomas endolaryngés par la radiothérapie et la chirurgie de nécessité (N° 4). . 449

HURST (L.) (voir A. LACASSAGNE). — Influence réciproque du 7,12-diméthylbenz (a) anthracène (DMBA) et du para-diméthylaminoazobenzène (DAB) administrés simultanément à des rats (N° 2) 169

HURST (L.) (voir A. LACASSAGNE). — Influence de sulfamides hypo- ou hyperglycémiants sur la cancérisation du foie du rat par le 2-acétylaminofluorène (N° 4) 395

J

JACQUILLAT (Cl.) (voir Mme WEIL). — Les longues rémissions complètes dans les leucémies aiguës (N° 4) 375

JUILLARD (G.) (voir J. KERMAREC). — Radiographie d'une tumeur testiculaire. Microcalcifications et lésion maligne (N° 4) 489

JORTAY (A.) (voir P. DOR et W. SMETS). — La morbidité de l'évidement complet du cou exécuté après irradiation (N° 2) 197

JUILLARD (G.) (voir V. PASCHETTA, J. PINTO et P. SCHOLEM). — Considérations techniques à propos de l'irradiation post-opératoire de la paroi thoracique dans le cancer du sein (N° 1) 99

K

KERMAREC (J.) (voir G. JUILLARD). — Radiographie d'une tumeur testiculaire. Microcalcifications et lésion maligne (N° 4) 489

KHOCHNEVIS (E.) (voir J. GEST, P. GUÉRIN, P. HARVEY, P. RAMBERT et M. BRUNET). — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin) (N° 1). . 103

L

LACASSAGNE (A.) (voir L. HURST). — Influence réciproque du 7,12-diméthylbenz (a) anthracène (DMBA) et du para-diméthylaminoazobenzène (DAB) administrés simultanément à des rats (N° 2) 169

LACASSAGNE (A.) (voir L. HURST). — Influence de sulfamides hypo- ou hyperglycémiants sur la cancérisation du foie du rat par le 2-acétylaminofluorène (N° 4) 395

LAGARDE (Cl.) (voir A. HUGUES, D. MARÉE, J. L. RENAUD-SALIS et J. TOUCHARD). — Curage cervical après télécobalthérapie (N° 2) 213

LATARJET (R.) (voir A. ENNUYER). — Un traitement complémentaire de la maladie de Hodgkin par extrait tumoral irradié (expérimentation et essais cliniques) (N° 3) 221

LEVY (D.) (voir M. BOIRON). — I. Asparaginase, leucémies et cancers (N° 4) 365

M

MARÉE (D.) (voir J. L. RENAUD-SALIS, J. TOUCHARD, Cl. LAGARDE et A. HUGUES). — Curage cervical après télécobalthérapie (N° 2) 213

MATTHEIEM (W.) (voir W. SMETS). — Morbidité du traitement chirurgical du cancer du sein après irradiation (N° 4) 483

MIGNOT (J.) (voir T. CAULET, J. DIEBOLD, J. P. CAMILLERI, M. REYNES et J. DELARUE). — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) (N° 4) 381

N

NIEDERER (J.) (voir M. GENEQUAND et J. P. PAUNIER). — Caractéristiques des faisceaux d'électrons d'un Bétatron Siemens 18 MeV (N° 1) 19

NOEL (P.) (voir R. WEISSBROD, M. DARGENT et J. J. BOURGOIN). — Influence de l'exérèse chirurgicale sur la diffusion des tumeurs mammaires induites chez le rat par le 7-12 diméthylbenz (A) anthracène (N° 4) 409

P

PASCHETTA (V.) (voir J. PINTO, P. SCHOLEM et G. JUILLARD). — Considérations techniques à propos de l'irradiation post-opératoire de la paroi thoracique dans le cancer du sein (N° 1) . . . 99

PAUNIER (J. P.) (voir J. NIEDERER et M. GENEQUAND). — Caractéristiques des faisceaux d'électrons d'un Bétatron Siemens 18 MeV (N° 1) 19

PEYNÈGRE (R.) (voir Y. CACHIN, J. RICHARD et C. VANDENBROUCK). — Incidences de la radiothérapie sur la chirurgie du larynx et de l'hypopharynx (étude systématique des suites opératoires) (N° 4). 427

PILLERON (J. P.) (voir R. CALLE, P. SCHLIENGER et J. C. DURAND). — Chirurgie des épithéliomas mammaires après cobaltothérapie à intention curative (N° 4) 467

PINTO (J.) (voir P. SCHOLEM, G. JUILLARD et V. PASCHETTA). — Considérations techniques à propos de l'irradiation post-opératoire de la paroi thoracique dans le cancer du sein (N° 1). . 99

R

RAMBERT (P.) (voir M. BRUNET, E. KHOCHNEVIS, J. GEST, P. GUÉRIN et P. HARVEY). — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin). (N° 1) 103

RENAUD-SALIS (J. L.) (voir J. TOUCHARD, Cl. LAGARDE, A. HUGUES et D. MARÉE). — Curage cervical après télécobalthérapie (N° 2) 213

REYNES (M.) (voir J. DELARUE, J. MIGNOT, T. CAULET, J. DIEBOLD et J. P. CAMILLERI). — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) (N° 4) 381

RICHARD (J.) (voir C. VANDENBROUCK, R. PEYNÈGRE et Y. CACHIN). — Incidences de la radiothérapie sur la chirurgie du larynx et de l'hypopharynx (étude systématique des suites opératoires) (N° 4) 427

S

SCHAISON (G.) (voir M. SELIGMANN, Jean BERNARD et C. WEISGERBER). — Les leucémies myélomonocytaires du petit enfant (N° 4) 351

SCHLIENGER (M.) (voir F. ESCHWEGE, R. BLACHE et R. DEPIERRE). — Mésothéliomes pleuraux malins. Étude de 39 cas dont 24 autopsies (N° 3). . . 265

SCHLIENGER (P.) (voir J. C. DURAND, J. P. PILLERON et R. CALLE). — Chirurgie des épithéliomas mammaires après cobaltothérapie à intention curative (N° 4) 467

SCHOLEM (P.) (voir G. JUILLARD, V. PASCHETTA et J. PINTO). — Considérations techniques à propos de l'irradiation post-opératoire de la paroi thoracique dans le cancer du sein (N° 1) 99

SELIGMANN (M.) (voir Jean BERNARD, C. WEISGERBER et G. SCHAISON). — Les leucémies myélomonocytaires du petit enfant (N° 4) 351

SMETS (W.) (voir A. JORTAY et P. DOR). — La morbidité de l'évidement complet du cou exécuté après irradiation (N° 2) 197

SMETS (W.) (voir W. MATTHEIEM). — Morbidité du traitement chirurgical du cancer du sein après irradiation (N° 4) 483

T

THROUVALAS (N.) (voir A. ENNUYER, P. BATAINI et P. DHERMAIN). — Place de la radiothérapie transcutanée dans le traitement des adénomes hypophysaires (N° 2) 135

THROUVALAS (N.) (voir P. BATAINI et A. ENNUYER). — Les gliomes du chiasma du nerf optique. L'apport de la radiothérapie transcutanée dans leur traitement (N° 3) 231

TOUCHARD (J.) (voir Cl. LAGARDE, A. HUGUES, D. MARÉE et J. L. RENAUD-SALIS). — Curage cervical après télécobalthérapie (N° 2) 213

V

VANDENBROUCK (C.) (voir R. PEYNÈGRE, Y. CACHIN et J. RICHARD). — Incidences de la radiothérapie sur la chirurgie du larynx et de l'hypopharynx (étude systématique des suites opératoires) (N° 4) 427

W

WAMBERSIE (A.). — Effet radiobiologique des électrons de haute énergie (N° 1) 31

WEIL (M^me^) (voir Cl. JACQUILLAT). — Les longues rémissions complètes dans les leucémies aiguës (N° 4). 375

WEISGERBER (C.) (voir G. SCHAISON, M. SELIGMANN et Jean BERNARD). — Les leucémies myélomonocytaires du petit enfant (N° 4) 351

WEISSBROD (R.) (voir M. DARGENT, J. J. BOURGOIN et P. NOEL). — Influence de l'exérèse chirurgicale sur la diffusion des tumeurs mammaires induites chez le rat par le 7-12 diméthylbenz (A) anthracène (N° 4) 409

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Adénome hypophysaire. — Place de la radiothérapie transcutanée dans le traitement des adénomes hypophysaires (N° 2). 135

Asparaginase. — I. Asparaginases, leucémies et cancers (N° 4) 365

C

Cancer expérimental. — Étude *in vivo* de la cinétique de l'A.D.N. et de l'A.R.N. de quelques populations cellulaires humaines normales et cancéreuses (N° 1) 73

Cancer expérimental. — Influence réciproque du 7,12-Diméthylbenz (a) anthracène (DMBA) et du para-Diméthylaminoazobenzène (DAB) administrés simultanément à des rats (N° 2) 169

Cancer expérimental. — Étude cytogénétique comparative du carcinome mammaire spontané et de sa variante ascitique chez la souris RIII (N° 2) 177

Cancer expérimental. — Étude comparée à l'aide d'un compteur électronique de la tumeur ascitique d'Ehrlich greffée chez la souris et le rat (N° 2). 321

Cancer expérimental. — Suppression par la lysine-vasopressine de l'effet inhibiteur du chloramphénicol sur la croissance des cultures de cellules KB (N° 2) 331

Cancer expérimental. — Influence de l'exérèse chirurgicale sur la diffusion des tumeurs mammaires induites chez le rat par le 7-12 diméthylbenz (A) anthracène (N° 4) . . 409

Cancer expérimental. — Vascularisation sanguine et cancers naissants (étude expérimentale) 379

Cancer expérimental. — Influence de sulfamides hypo- ou hyper-glycémiants sur la cancérisation du foie du rat par le 2-acétylaminofluorène (N° 4). 395

Cancer du sein. — Considérations techniques à propos de l'irradiation post-opératoire de la paroi thoracique dans le cancer du sein (N° 1) 99

Chiasma. — Les gliomes du chiasma et du nerf optique. L'apport de la radiothérapie transcutanée dans leur traitement (N° 2) 231

Chirurgie. — La morbidité de l'évidement complet du cou exécuté après irradiation (N° 2) 197

Chirurgie. — Curage cervical après télécobalthérapie (N° 2). 213

Chirurgie. — Chirurgie des épithéliomas mammaires après cobalthérapie à intention curative. Étude des complications (N° 4) 467

Chirurgie. — Morbidité du traitement chirurgical du cancer du sein après irradiation (N° 4) 483

Chirurgie. — Incidences de la radiothérapie sur la chirurgie du larynx et de l'hypopharynx (étude systématique des suites opératoires) (N° 4) 427

Chirurgie. — Complications de la laryngectomie totale de nécessité après physiothérapie (N° 4) 439

Chirurgie et radiothérapie. — Mastectomie avec curage axillaire et radiothérapie (résultats préliminaires des dix premières années du Centre René Huguenin) (N° 1) 103

Corps thyroïde. — Pseudo-mélanomes malins du corps thyroïde (à propos du pigment formolé) (N° 1) 91

E

Électronthérapie. — Caractéristiques et problèmes dosimétriques présentés par les électrons de haute énergie (N° 1) 3

Électronthérapie. — Réactions cutanées provoquées par les faisceaux d'électrons (N° 1) 13

Électronthérapie. — Caractéristiques des faisceaux d'électrons d'un Bétatron Siemens 18 MeV (N° 1) 19

Électronthérapie. — Effet radiobiologique des électrons de haute énergie (N° 1) . . . 31

Électronthérapie. — Indications de l'électronthérapie dans le traitement des tumeurs de la tête et du cou (N° 1) 43

Électronthérapie. — Électronthérapie des épithéliomas des sinus de la face. Résultats à trois ans (N° 1) 61

Électronthérapie. — Intérêt du faisceau d'électrons accélérés dans la radiothérapie des cancers mammaires (N° 1) 67

L

Larynx. — Traitement à visées conservatrices des épithéliomas endolaryngés par la radiothérapie et la chirurgie de nécessité (N° 4) 449

Leucémie. — Les leucémies myélomonocytaires du petit enfant (N° 4). 351

Leucémie aigue. — Les longues rémissions complètes dans les leucémies aiguës (N° 4). . 375

M

Maladie de Hodgkin. — Un traitement complémentaire de la maladie de Hodgkin par extrait tumoral irradié (expérimentation et essais cliniques) (N° 2) 221

Mésothéliome. — Mésothéliomes pleuraux malins. Étude de 39 cas dont 24 autopsies (N° 2) 265

R

Rhabdomyosarcome. — Rhabdomyosarcome alvéolaire de Riopelle et Thériault. Brève revue d'ensemble, à propos d'une observation (N° 2). 187

Réticulose. — Les réticuloses chez le rat (N° 2) 309

T

Testicule. — Radiographie d'une tumeur testiculaire. Microcalcifications et lésion maligne (N° 4) 489

Le Directeur de la Publication : Georges MASSON.

Dépôt légal 1970 - 2e trimestre - N° d'ordre : 4.433 - MASSON et Cie, éditeurs, Paris

Imprimé par FD - Imprimerie Alençonnaise, Boîte postale 57, 61-Alençon, France
Dépôt légal 1970 - 2e trimestre - N° d'ordre : 8.999 — 60.301

Printed in France.